



ประกาศ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา

๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๒.๒ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคา มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก อาจจะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้

๒.๓ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใด ๆ จาก ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก ไม่ได้

๒.๔ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุนอกจาก ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทนเว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย


๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา สามารถเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียน ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ณ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ได้ระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.ทั้งนี้ สามารถสอบถาม รายละเอียด
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๖-๓๒๗๑๙๑ ในวัน และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
<http://www.phuket.tmd.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗



(นายวิโรจน์ ลิวเจริญทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เอกสารการขายทอดตลาด เลขที่ ๑/๒๕๖๗
ตามประกาศ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ด้วยศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๖๑ รายการ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด
 - ๑.๑ รายงานพัสดุที่จะขายทอดตลาด
 - ๑.๒ แบบยื่นยันการเสนอราคา
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา
 - ๒.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
 - ๒.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 - ๒.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล
๓. หลักฐานการเข้าร่วมการเสนอราคา
 - ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา
 - ๓.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล
 - ๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 - ๓) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจ มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
 - ๓.๒ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
 - ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และต้นฉบับ
 - ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. เงื่อนไขการเสนอราคา
 - ๔.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก และนำต้นฉบับมาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนข้างต้นแล้ว ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 - ๔.๒ เมื่อ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก พิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการเสนอรายใดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ห้ามมิให้ผู้ชนะการเสนอราคาถอนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้วผู้ชนะการเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อยื่นยันการเสนอราคา ตามเอกสารแนบข้อ ๑.๒ ของ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 - ๔.๓ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกเรื่องใด ๆ จาก ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ไม่ได้

๔.๔ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุออกไปจาก ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง ตะวันตก ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี หากไม่ ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก สงวนสิทธิ์ที่จะรับเงินค่า พัก

๔.๕ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น กระทำการขน ย้ายแทนเว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ ศูนย์ อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๕. หลักเกณฑ์ในการและสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาและการขายทอดตลาดครั้งนี้ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๕.๒ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาของผู้เข้าร่วมการเสนอ ราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน หากไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรายชื่อการลงทะเบียน เข้าร่วมการเสนอราคา

๕.๓ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ หาก เป็นราคาที่ไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเห็นว่ามิได้เข้าร่วม เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือจะยกเลิกการดำเนินการขาย ทอดตลาดเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ถือเป็น การสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๕.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในภายหลังว่าผู้ ชนะการเสนอราคา กระทำการอันเป็นการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเป็นผู้กระทำการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ ชนะการเสนอราคาดังกล่าวและอาจพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นมิให้เข้าร่วมการเสนอราคาขาย ทอดตลาดในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ที่จะฟ้องร้อง ดำเนินคดีเรียก ค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้เสนอราคารายนั้น

๖. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ทำการย้ายพัสดุออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๔.๕ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ประมูล ได้ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ที่จะเรียนกร้องค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการขายทอดตลาด และ/หรือ การยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ชนะการเสนอราคา ต้อง ดำเนินการรื้อถอนพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สิน ของ ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก อันเกิดจากการรื้อถอนในครั้งนั้น ซึ่งหากมีความชำรุดบกพร่องเช่นว่า นั้น ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมที่จะชำระค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ติดตั้งเดิมภายในระยะเวลา ๗ วันทำ การนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

๘. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างระยะเวลาการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องพึง
ปฏิบัติหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ศูนย์อู่ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประเมินราคาขั้นต่ำ สภาพครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ กรณีที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในศูนย์
 อดุณิยมวิทยาลัยภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
1	เครื่องวัดน้ำฝน (THIES)แบบไซฟอน 4010-1846	1 เครื่อง	5	5
2	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ FUJIBISHI แบบแยกส่วนขนาด 33,000 BTU	1 เครื่อง	500	500
3	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ FUJIBISHI แบบแยกส่วนขนาด 33,000 BTU	1 เครื่อง	500	500
4	เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH ความเร็ว 21 แผ่น/นาที	1 เครื่อง	2	2
5	FILE SERVER ยี่ห้อ DIGITAL รุ่น PRIORIS HX6200	1 ชุด	10	10
6	เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ยี่ห้อ AIR ระบบอัตโนมัติ เรดิโออีโอไลท์ ความถี่ 1680 MHZ	1 ชุด	25	25
7	เครื่องตรวจทัศนวิสัยทางวิ่ง	1 ชุด	25	25
8	เครื่องวัดความสูง	1 ชุด	10	10
9	เครื่องมือตรวจอากาศ	1 ชุด	10	10
10	เครื่องพิมพ์ 31265	1 ชุด	1	1
11	เครื่องพิมพ์ 31265	1 ชุด	1	1
12	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 ชุด	1	1
13	มอนิเตอร์	1 ชุด	1	1
14	เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ	1 ชุด	2	2
15	เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ TOSHIBA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ท่อส่งน้ำ 2 นิ้ว แบบหอยโข่ง	1 เครื่อง	4	4
16	เครื่องปั้มน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI ขนาดมอเตอร์ 200 วัตต์ สีเหลือง ระบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง	4	4
17	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ HONDA สายสะพาย แบบข้อแข็ง 1.5 แรงม้า	1 เครื่อง	4	4
18	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ MAKITA สายสะพาย แบบข้อแข็ง 1.5 แรงม้า	1 เครื่อง	4	4
19	เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ ฮาเนอห์นร์ TCR – 3200 มีเทปพร้อมลำโพง 1 คู่ และไมโครโฟน,ขาตั้ง	1 ชุด	1	1

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
20	เครื่องตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	1 เครื่อง	1	1
21	โทรทัศน์ ยี่ห้อ PANASONIC สี 21 นิ้ว	1 เครื่อง	1	1
22	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าสลับ ชนิดตัวเลข	1 ชุด	1	1
23	เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า ยี่ห้อ SILICON 5 KVA รุ่น SR-103	1 เครื่อง	10	10
24	เครื่องวิเคราะห์ค่าเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า	1 ชุด	1	1
25	ไมโครโฟน ยี่ห้อ SHURE รุ่น PG58	1 ชุด	1	1
26	พัดลมระบายอากาศ ยี่ห้อ KAWA ขนาด 8 นิ้ว	1 เครื่อง	2	2
27	พัดลมระบายอากาศ ยี่ห้อ KAWA ขนาด 8 นิ้ว	1 เครื่อง	2	2
28	พัดลมเพดาน ยี่ห้อ TOSHIBA ขนาด 16 นิ้ว แบบสายรอบตัว	1 เครื่อง	4	4

**ประเมินราคาขั้นต่ำ สภาพครุภัณฑ์หมดความจำเป็นในการใช้งานจริง เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้
ในศูนย์อำนวยการวิทยุภาคใต้ฝั่งตะวันตก**

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-DWSR-2501C UNIT 1	1 เครื่อง	50	50
2	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Color Monitor Model L1955	1 ชุด	10	10
3	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Color Monitor Model L1955	1 ชุด	10	10
4	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Color Monitor Model L2035	1 ชุด	10	10
5	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Color Monitor Model L2035	1 ชุด	10	10
6	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Color Monitor Model L2035	1 ชุด	10	10
7	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ Inkjet Color Printer HP 6540	1 ชุด	1	1
8	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ Inkjet Color Printer HP 6540	1 ชุด	1	1
9	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ Inkjet Color Printer HP 6540	1 ชุด	1	1
10	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ Inkjet Color Printer HP 6540	1 ชุด	1	1
11	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ Inkjet Color Printer HP 6540	1 ชุด	1	1
12	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Workstation XW 8200	1 ชุด	10	10

13	เครื่องเรตาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Workstation XW 8200	1 ชุด	10	10
14	เครื่องเรตาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Workstation XW 4200	1 ชุด	10	10
15	เครื่องเรตาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Workstation XW 4200	1 ชุด	10	10
16	เครื่องเรตาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Workstation XW 4200	1 ชุด	10	10
17	เครื่องเรตาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ Monitor IBM Model 6332-PCB/A(Video Network Station)	1 ชุด	1	1
18	เครื่องเรตาร์ตรวจอากาศ-ชุดคอมพิวเตอร์ CPU IBM Inside Pentium4 (Video Network Station)	1 ชุด	10	10
19	เครื่องควบคุมไฟฟ้า 5 KVA AVS GES Model SD-1500 PLC-1055	1 เครื่อง	10	10
20	เครื่องควบคุมไฟฟ้า 1 KVA UPS Syndome Model SD-100	1 เครื่อง	10	10
21	เครื่องควบคุมไฟฟ้า 1 KVA UPS Syndome Model SD-100	1 เครื่อง	10	10
22	ถังดับเพลิง VENTEX Model H-10	1 ถัง	5	5
23	ถังดับเพลิง VENTEX Model H-10	1 ถัง	5	5
24	เครื่องมือสื่อสาร เรตาร์ตรวจอากาศ Host Router CISCO Model 1721	1 เครื่อง	1	1
25	เครื่องมือสื่อสาร เรตาร์ตรวจอากาศ Client Router CISCO Model 805	1 เครื่อง	1	1
26	เครื่องมือสื่อสาร เรตาร์ตรวจอากาศ Client Router CISCO Model 805	1 เครื่อง	1	1
27	เครื่องมือสื่อสาร เรตาร์ตรวจอากาศ Switch 3COM Baseline Switch 3C16470	1 เครื่อง	1	1
28	Digital Multimeter FLUK Model 187 CCKJ	1 เครื่อง	1	1
29	เครื่องปรับอากาศ EMINENT 25,800 BTU	1 ชุด	500	500
30	เครื่องปรับอากาศ EMINENT 25,800 BTU	1 ชุด	500	500
31	เครื่องปรับอากาศ EMINENT 25,800 BTU	1 ชุด	500	500
32	เครื่องปรับอากาศ EMINENT 25,800 BTU	1 ชุด	500	500

33	เครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เซียร์ (รับจากส่วนกลาง) ปรับปรุง เฟสที่ 2	1 ชุด	-	-
	Central Computer System HP ProLiant ML370	1 ชุด	10	10
	ชุดคอมพิวเตอร์แสดงผล(วินเซียร์) HP	4 ชุด	10	10
	ชุดคอมพิวเตอร์แสดงผล(MET) HP		10	10
	ชุดคอมพิวเตอร์แสดงผล (MET Brief) HP		10	10
	ชุดคอมพิวเตอร์แสดงผล(MET) HP		10	10
	เครื่องพิมพ์-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Deskjet Model 5652 Inkjet Printer	1 เครื่อง	1	1
	เครื่องพิมพ์-ชุดคอมพิวเตอร์ HP Deskjet Model 5652 Inkjet Printer	1 เครื่อง	1	1
	เครื่องควบคุมไฟฟ้า SYSDOME UPS-5KVA	1 เครื่อง	10	10
	เครื่องควบคุมไฟฟ้า SYSDOME UPS-2KVA	2 เครื่อง	10	20
	Voltage Stabilizer 5 KVA	2 เครื่อง	10	20
	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Field Test Terminal) HP Model PAVILLION ZV 5301AP	2 เครื่อง	1	2
	Digital Multimeter FRUKE	1 ตัว	1	1
	Cloud Ceilometer VAISALA	2 ชุด	20	40
	เครื่องวัดทัศนวิสัย	2 ชุด	500	1000
	<u>ชุด Standalone Wind System</u> - Wind Display - Wind Speed Sensor - Wind Direction Sensor - Wind Transmitter - Obstruction Light - Terminal Box - ป้องกันฟ้าผ่า - Power Supply	2 ชุด	25	50
	<u>ชุด Wind Met พร้อมอุปกรณ์ตัววัดของมุลอดุนิยมวิทยา</u> <u>(AWOS)</u> - Pressure,Temp/RH	2 ชุด	380	760

<ul style="list-style-type: none"> - Wind Speed, Direction Sensor - Wind Transmitter - Obstruction Light - Terminal Box - ป้องกันฟ้าผ่า - Power Supply 			
<u>เสาวัดลมวินด์เซียร์พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดฯ</u> <ul style="list-style-type: none"> - Wind Speed Sensor - Wind Direction Sensor - Wind Transmitter With Cable Set - Obstruction Light - Radio + Antenna - ป้องกันฟ้าผ่า - Sola Panel - Power Supply 	6 ชุด	760	4,560
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			9,859