

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
ศูนย์อำนวยการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วัน/เดือน/ปี	หมายเลขประจำครุภัณฑ์	รายการ	ขนาดและลักษณะ S/N	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
6 มิ.ย. 2539	สน.04-15-524	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ FUJIBISHI	ขนาดแยกส่วน 33,000 BTU	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
31 ม.ค. 2540	สน.04-15.515	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ALPINE	ขนาดแยกส่วน 32,000 BTU		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
26 พ.ย. 2542	สส. 06-06-160	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลศูนย์มหาวิทยาลัย ด้านการบิน (OPMET DATA BANK)		1 ชุด	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
15 ก.ค.2545	อต.6660-004-10-1	เครื่องเขียนแผนที่อากาศอัตโนมัติยี่ห้อ HP รุ่น Design Jet 1055 CM		1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
26 ก.ย. 2546	อต. 7440-001-05-40/465	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX260	7NSR1S	7 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 7440-001-05-40/466		4DRR71S		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 7440-001-05-40/467		5CSR71S		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 7440-001-05-40/468		H9RR71S		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 7440-001-05-40/470		G9RR71S		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

	อต. 7440-001-05-40/471		HBRR71S		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
วัน/เดือน/ปี	หมายเลขประจำครุภัณฑ์	รายการ	ขนาดและลักษณะ S/N	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
26 ก.ย. 2546	อต. 7440-001-05-40/473		49SR71S		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
26 ก.ย. 2546	อต. 7440-001-05-40/476	จอภาพ ยี่ห้อ DELL รุ่น E551	MY-0749CW-46632-33F-0HM8	6 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 7440-001-05-40/477		MY-0749CW-46632-33F-2PC8		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 7440-001-05-40/478		MY-0749CW-46632-33F-1NK8		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 7440-001-05-40/479		MY-0749CW-46632-33F-1PX8		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 7440-001-05-40/480		MY-0749CW-46632-33F-3D68		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 7440-001-05-40/481		MY-0749CW-46632-33P-09Z8		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
26 ก.ย. 2546	อต.7440-010-05-269	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ยี่ห้อ Lineguard รุ่น LGT-750	32607001725	8 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต.7440-010-05-270		32607001738		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต.7440-010-05-271		32607001739		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต.7440-010-05-272		32607001749		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต.7440-010-05-273		32607001724		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

	อต.7440-010-05-275		32607001728		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
วัน/เดือน/ปี	หมายเลขประจำครุภัณฑ์	รายการ	ขนาดและลักษณะ S/N	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
26 ก.ย. 2546	อต.7440-010-05-276	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ยี่ห้อ Lineguard รุ่น LGT-750	32607001746		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต.7440-010-05-277		32607001751		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
26 ก.ย. 2546	อต.7110-006-05-304	เก้าอี้ ชนิดมีล้อเลื่อน 5 ล้อ		1 ตัว	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต.7110-006-05-305			1 ตัว	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต.7110-006-05-309			1 ตัว	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
12 มิ.ย. 2540	สน. 02-15-242	เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า ยี่ห้อ CASIO	ตัวเลข 12 หลัก	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	สน. 02-15-243	เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า ยี่ห้อ CASIO	ตัวเลข 12 หลัก	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
4 ก.พ. 2547	อต. 7910-003-10-2	เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อ NATIONAL	รุ่น MC-9030A ความจุ 20 ลิตรขนาด 1500 วัตต์	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
23 ม.ค. 2547	อต. 5805-001-10-70	เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ PANASONIC	รุ่น KX-T2371MXW	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 5805-001-10-71	เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ PANASONIC	รุ่น KX-T2371MXW	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	อต. 5805-001-10-72	เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ PANASONIC	รุ่น KX-T2371MXW	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
15 มี.ค. 2527	สน. 04-02-87	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK	แบบแยกส่วนขนาด 20,000 BTU	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

วัน/เดือน/ปี	หมายเลขประจำ ครุภัณฑ์	รายการ	ขนาดและ ลักษณะ S/N	จำนวน หน่วย	หมายเหตุ
16 มี.ค. 2533	สน. 04-15-161	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ COMFORT	แบบแยกส่วน ขนาด 25,000 BTU	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
16 มี.ค. 2533	สน. 04-15-163	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ COMFORT	แบบแยกส่วน ขนาด 25,000 BTU	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
20 มี.ค. 2536	สน. 04-15-341	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ KENT	แบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU	4 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	สน. 04-15-342	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ KENT	แบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	สน. 04-15-343	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ KENT	แบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU	4 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	สน. 04-15-344	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ KENT	แบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU		การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
4 ก.พ. 2530	สน. 01-02-237	เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ยี่ห้อ OLYMPIA	แคร์ยาว 18 นิ้ว แบบ ภาษาไทย	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
11 มิ.ย. 2534	สน. 01-15-279	เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ยี่ห้อ OLIVETTI	แคร์ยาว 18 นิ้ว แบบ ภาษาอังกฤษ หมายเลข	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
7 ก.พ. 2546	สน.14-15-145	ชั้นวางเก็บเอกสาร	190*590*80 ซม.	2 ตัว	ไม่จำหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ เนื่องจากสภาพครุภัณฑ์ยังใช้งานได้
	สน.14-15-146	ชั้นวางเก็บเอกสาร	190*590*80 ซม.		ไม่จำหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ เนื่องจากสภาพครุภัณฑ์ยังใช้งานได้
30 มิ.ย. 2540	สน. 09-15-485	ตู้ไม้เก็บเอกสาร	34*44*33 นิ้ว ชนิด 5 ลิ้นชัก	1 ตู้	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
7 ก.ย. 2520	สน. 12-02-395	โต๊ะระดับ 1-2		1 ตัว	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
30 ก.ย. 2529	สน. 12-02-944	โต๊ะพิมพ์ดีดเหล็ก	พับข้างได้ สีเทา	1 ตัว	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

วัน/เดือน/ปี	หมายเลขประจำครุภัณฑ์	รายการ	ขนาดและลักษณะ S/N	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
25 ก.ย. 2532	สน. 12-15-1042	โต๊ะทำงานชนิดไม้พร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6		2 ชุด	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	สน. 12-15-1043	โต๊ะทำงานชนิดไม้ ระดับ 3-6			การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
25 ก.ย. 2532	สน. 12-15-1048	โต๊ะทำงานชนิดไม้พร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6		1 ชุด	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
25 ก.ย. 2532	สน. 12-15-1051	โต๊ะทำงานชนิดไม้พร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6		1 ชุด	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
25 ก.ย. 2532	สน. 12-15-1064	โต๊ะพิมพ์ดีดชนิดไม้		2 ชุด	ไม่จำหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ เนื่องจากสภาพครุภัณฑ์ยังใช้งานได้
	สน. 12-15-1065	โต๊ะพิมพ์ดีดชนิดไม้			การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
22 พ.ค. 2533	สน. 12-15-1098	โต๊ะไม้วางจอภาพวินด์เซียร์	โต๊ะขนาด 90*70*137 ซม.	1 ตัว	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
27 ต.ค. 2537	สน. 13-15-2529	เก้าอี้ 5 ล้อ มีที่เท้าแขนแบบบุนวม		1 ตัว	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
4 มี.ค. 2539	สน. 12-15-1594	โต๊ะพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้		1 ชุด	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
15 มิ.ย. 2537	สน. 15-02-305	พัดลมระบายอากาศ ยี่ห้อ TOSHIBA	ขนาด 8 นิ้ว	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
24 ม.ค. 2534	ขพ. 01-15-14	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ยี่ห้อ ELMO	รุ่น HPL 14 233837	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
	ขพ. 02-15-6	จอภาพชนิดตั้งพื้น ยี่ห้อ KP	รุ่น CONCT 70*70 นิ้ว	1 จอ	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
3 ม.ค. 2538	ขพ. 01-15-22	เครื่องฉายสไลด์ ยี่ห้อ KODAK	รุ่น EKTALITE-006394	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

วัน/เดือน/ปี	หมายเลขประจำ ครุภัณฑ์	รายการ	ขนาดและ ลักษณะ S/N	จำนวน หน่วย	หมายเหตุ
20 ม.ค. 2547	อต.6720-005-10-1	กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ CANNON รุ่น G5 พร้อม MEMORY 128 MB 2	ระบบดิจิทัล ความ ละเอียด 5.0 ล้าน พิกเซล	1 ตัว	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
2 ม.ค. 2551		ป้ายอักษรวิ่ง GF 100000003366		1 ชุด	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
24 ก.ค. 2540	ฟว. 05-15-186/1-3	เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้า	แบบต่อเนื่อง	1 ชุด	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
25 ก.ย. 2540	ฟว. 05-15-201	UPS ยี่ห้อ APC	1000 VA	1 เครื่อง	การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฏว่าครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป